
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty rozbiórkowe budynku magazynowego nr 22
ADRES INWESTYCJI: Głogów ul. Sikorskiego działka nr 63/14 arkusz 3, obręb Chrobry
NAZWA INWESTORA: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie
ADRES INWESTORA: ul. Piotra Skargi 8 67-200 Głogów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Daniel Strzelecki

DATA OPRACOWANIA: 2019-01-10

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2019-01-10

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	BUDYNEK GARAŻOWY	NR 22			
1 d.1	kalk. własna	Demontaż instalacji c.o., wod-kan., elektrycznej i odgromowej i instalacje podziemne	kpl.		
	ST B.01.00.00.	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	ST B.01.00.00.	67,09 * 2	m	134,18	
				RAZEM	134,18
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	ST B.01.00.00.	10 * 4,60	m	46,00	
				RAZEM	46,00
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	ST B.01.00.00.	134,18 * 0,30	m2	40,25	
		0,40 * 4 * 0,40	m2	0,64	
				RAZEM	40,89
5 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
	ST B.01.00.00.	11,07 * 8,57 * 2	m2	189,74	
		1,70 * 1,90 * 20	m2	64,60	
				RAZEM	254,34
6 d.1	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych i schodów (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm wraz z warstwami podłoży i posadzek	m3		
		11,07 * 8,57 * 2 * 0,18	m3	34,15	
		21,10 * 0,35 * 0,62 * 6	m3	27,47	
				RAZEM	61,62
7 d.1	KNR 4-04 0304-06	Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 40 cm	m3		
	ST B.01.00.00.	0,35 * 0,35 * 3,44 * 12	m3	5,06	
				RAZEM	5,06
8 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o pow. ponad 2 m2	m2		
	ST B.01.00.00.	3,00 * 2,34 * 9	m2	63,18	
		1,65 * 1,25 * 4	m2	8,25	
		2,40 * 1,00 * 6	m2	14,40	
				RAZEM	85,83
9 d.1	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m2		
	ST B.01.00.00.	85,83	m2	85,83	
				RAZEM	85,83
10 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.		
	ST B.01.00.00.	2 + 2	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
11 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. ponad 2 m2	m2		
	ST B.01.00.00.	3,20 * 3,70 * 15	m2	177,60	
				RAZEM	177,60

[illegible]

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	443,60
19 d.1	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 18	m3		
	ST B.01.00.00.	443,60	m3	443,60	
				RAZEM	443,60
20 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze papa	m3		
		254,34 * 0,02	m3	5,09	
		cegły 765,59	m3	765,59	
		szkło 7,32 * 0,10 + 85,84 * 0,04	m3	4,17	
		beton 295,73	m3	295,73	
		żelbet 61,62 + 5,06 + 108,70	m3	175,38	
				RAZEM	1 245,96
21 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m3		
	ST B.01.00.00.	1245,96	m3	1 245,96	
				RAZEM	1 245,96
22 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9	m3		
	ST B.01.00.00.	1245,96	m3	1 245,96	
				RAZEM	1 245,96
23 d.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
		(85,83 * 19,00 + 0,80 * 2,00 * 20 + 177,60 * 40,00 + 134,18 * 1,95 + 46,00 * 2 + 40,89 * 5,55 + 2,00) * 0,001	t	9,35	
				RAZEM	9,35
24 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 8	t		
	ST B.01.00.00.	9,35	t	9,35	
				RAZEM	9,35
25 d.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko - papa	t		
	ST B.01.00.00.	254,34 * 2 * 2,20 * 0,001	t	1,12	
				RAZEM	1,12
26 d.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko - gruz ceramiczny	t		
	ST B.01.00.00.	765,59 * 1,6	t	1 224,94	
				RAZEM	1 224,94
27 d.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko - szkło	t		
	ST B.01.00.00.	(7,32 + 85,84) * 10,20 * 0,001	t	0,95	
				RAZEM	0,95
28 d.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko - beton	t		
	ST B.01.00.00.	295,73 * 2,00	t	591,46	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		175,38 * 2,45	t	429,68	
				RAZEM	1 021,14