



Uwaga : prace wyburzeniowe etapu 3 należy wykonywać mechanicznie przy użyciu maszyny wyburzeniowej (koparki z ramieniem dł. 24m) z osprzętem przystosowanym do kruszenia betonu i cięcia stali.

Podczas prac wyburzeniowych dla zapewnienia zupełnego bezpieczeństwa należy całkowicie uniemożliwić dostęp osób do pomieszczeń wyburzanych budynków !

<b>LIMBA</b>		MAŁGORZATA CHANAS UL. WANDY 3/5, 45-711 OPOLE TEL/FAX 77 551 55 42 e-mail: limba.opole@gmail.com NIP: 637-162-27-91 REGON: 531617287	
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK GARAŻOWY NR 22 UL. SIKORSKIEGO, GŁOGÓW	STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT ROZBIÓRKI	
TYTUŁ RYSUNKU	ETAPY PRAC ROZBIÓRKOWYCH	DATA: 11. 2013 r.	
AUTOR	inż. MICHAŁ PALUSIŃSKI upr.nr: 244/87/Op	SKALA RYS. <b>1:100</b>	NR RYS. <b>PR-4</b>
SPRAWDZAJĄCY	inż. WŁADYSŁAW BĄGIŃSKI upr.nr: 206/86/Op		
OPRACOWAŁ	mgr inż. GRZEGORZ CHANAS		